

Nadzór, Projektowanie - braza elektryczna Jarosław
Szczęśny

ul. Bojańczyka 20/22 m1, 87-800 Włocławek

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń miejskiej jadalni "U Św. Antoniego"
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Antoniego 11, Włocławek, dz. nr 134/2, KM 49/1
INWESTOR : Miejska Jadalnia u "Św. Antoniego"
ADRES INWESTORA : ul. Św. Antoniego 11, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA : 29.04.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [KZ]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

m.ż. Jarosław Szczęśny
upr.bud. - NSRF-AN-8336-5/46/81Wk
KUP/E/2445/01

Data opracowania
29.04.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

DYREKTOR
miejskiej jadalni "U Świętego Antoniego"

19/05/2019
Elżbieta Tomaszewicz

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont pomieszczeń miejskiej jadalni "U Sw. Antoniego"								
1	KSNR 5 0202-02	Montaż rozdzielni R1 obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 2.07r-g/szt	r-g	2.0700				
2*		-- M -- rozdzielnia R 1szt./szt	szt.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KSNR 5 0406-02	Wypusty oświetlenia ogólnego wykonywane przewodami wtykowymi obmiar = 16 wyp.	wyp					
1*		-- R -- robocizna 1.84r-g/wyp.	r-g	29.4400				
2*		-- M -- Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 6.62m/wyp.	m	105.9200				
3*		wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t. 0.46szt./wyp.	szt.	7.3600				
4*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KSNR 5 0406-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyko- wymi w żłobkach na gniazdo wtykowe 2- bieg. obmiar = 15 wyp.	wyp					
1*		-- R -- robocizna 1.96r-g/wyp.	r-g	29.4000				
2*		-- M -- Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 7.54m/wyp.	m	113.1000				
3*		gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t 1.02szt./wyp.	szt.	15.3000				
4*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw LED 34 W obmiar = 15 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/kpl.	r-g	7.0500				
2*		-- M -- oprawa LED 38 W, 1szt./kpl.	szt.	15.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw LED 19 W, 3000 lm obmiar = 5 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/kpl.	r-g	2.3500				
2*		-- M -- oprawa LED 19 W, 1szt./kpl.	szt.	5.0000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw LED 17W (kinkiet) obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/kpl.	r-g	0.4700				
2*		-- M -- oprawa LED 17 W (kinkiet) 1szt./kpl.	szt.	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
koszty zakupu [KZ]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					
OGÓLEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	70.7800		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rozdzielnia R	szt.	1.0000		
2.	oprawa LED 38 W,	szt.	15.0000		
3.	oprawa LED 19 W,	szt.	5.0000		
4.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt.	7.3600		
5.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t	szt.	15.3000		
6.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm ²	m	105.9200		
7.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm ²	m	113.1000		
8.	oprawa LED 17 W (kinkiet)	szt.	1.0000		
9.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					